



Plattegrond eerste verdieping

Ruimte	№	Naam	Overzicht	Functie	Opp.	Aantal personen
DO.1.01	DO.1.01	DO.1.01	DO.1.01	DO.1.01	25.0	4
DO.1.02	DO.1.02	DO.1.02	DO.1.02	DO.1.02	25.0	4
DO.1.03	DO.1.03	DO.1.03	DO.1.03	DO.1.03	25.0	4
DO.1.04	DO.1.04	DO.1.04	DO.1.04	DO.1.04	25.0	4
DO.1.05	DO.1.05	DO.1.05	DO.1.05	DO.1.05	25.0	4
DO.1.06	DO.1.06	DO.1.06	DO.1.06	DO.1.06	25.0	4
DO.1.07	DO.1.07	DO.1.07	DO.1.07	DO.1.07	25.0	4
DO.1.08	DO.1.08	DO.1.08	DO.1.08	DO.1.08	25.0	4
DO.1.09	DO.1.09	DO.1.09	DO.1.09	DO.1.09	25.0	4
DO.1.10	DO.1.10	DO.1.10	DO.1.10	DO.1.10	25.0	4
DO.1.11	DO.1.11	DO.1.11	DO.1.11	DO.1.11	25.0	4
DO.1.12	DO.1.12	DO.1.12	DO.1.12	DO.1.12	25.0	4
DO.1.13	DO.1.13	DO.1.13	DO.1.13	DO.1.13	25.0	4
DO.1.14	DO.1.14	DO.1.14	DO.1.14	DO.1.14	25.0	4
DO.1.15	DO.1.15	DO.1.15	DO.1.15	DO.1.15	25.0	4
DO.1.16	DO.1.16	DO.1.16	DO.1.16	DO.1.16	25.0	4
DO.1.17	DO.1.17	DO.1.17	DO.1.17	DO.1.17	25.0	4
DO.1.18	DO.1.18	DO.1.18	DO.1.18	DO.1.18	25.0	4
DO.1.19	DO.1.19	DO.1.19	DO.1.19	DO.1.19	25.0	4
DO.1.20	DO.1.20	DO.1.20	DO.1.20	DO.1.20	25.0	4
DO.1.21	DO.1.21	DO.1.21	DO.1.21	DO.1.21	25.0	4
DO.1.22	DO.1.22	DO.1.22	DO.1.22	DO.1.22	25.0	4
DO.1.23	DO.1.23	DO.1.23	DO.1.23	DO.1.23	25.0	4
DO.1.24	DO.1.24	DO.1.24	DO.1.24	DO.1.24	25.0	4
DO.1.25	DO.1.25	DO.1.25	DO.1.25	DO.1.25	25.0	4
DO.1.26	DO.1.26	DO.1.26	DO.1.26	DO.1.26	25.0	4
DO.1.27	DO.1.27	DO.1.27	DO.1.27	DO.1.27	25.0	4
DO.1.28	DO.1.28	DO.1.28	DO.1.28	DO.1.28	25.0	4
DO.1.29	DO.1.29	DO.1.29	DO.1.29	DO.1.29	25.0	4
DO.1.30	DO.1.30	DO.1.30	DO.1.30	DO.1.30	25.0	4
DO.1.31	DO.1.31	DO.1.31	DO.1.31	DO.1.31	25.0	4
DO.1.32	DO.1.32	DO.1.32	DO.1.32	DO.1.32	25.0	4
DO.1.33	DO.1.33	DO.1.33	DO.1.33	DO.1.33	25.0	4
DO.1.34	DO.1.34	DO.1.34	DO.1.34	DO.1.34	25.0	4
DO.1.35	DO.1.35	DO.1.35	DO.1.35	DO.1.35	25.0	4
DO.1.36	DO.1.36	DO.1.36	DO.1.36	DO.1.36	25.0	4
DO.1.37	DO.1.37	DO.1.37	DO.1.37	DO.1.37	25.0	4
DO.1.38	DO.1.38	DO.1.38	DO.1.38	DO.1.38	25.0	4
DO.1.39	DO.1.39	DO.1.39	DO.1.39	DO.1.39	25.0	4
DO.1.40	DO.1.40	DO.1.40	DO.1.40	DO.1.40	25.0	4
DO.1.41	DO.1.41	DO.1.41	DO.1.41	DO.1.41	25.0	4
DO.1.42	DO.1.42	DO.1.42	DO.1.42	DO.1.42	25.0	4
DO.1.43	DO.1.43	DO.1.43	DO.1.43	DO.1.43	25.0	4
DO.1.44	DO.1.44	DO.1.44	DO.1.44	DO.1.44	25.0	4
DO.1.45	DO.1.45	DO.1.45	DO.1.45	DO.1.45	25.0	4
DO.1.46	DO.1.46	DO.1.46	DO.1.46	DO.1.46	25.0	4
DO.1.47	DO.1.47	DO.1.47	DO.1.47	DO.1.47	25.0	4
DO.1.48	DO.1.48	DO.1.48	DO.1.48	DO.1.48	25.0	4
DO.1.49	DO.1.49	DO.1.49	DO.1.49	DO.1.49	25.0	4
DO.1.50	DO.1.50	DO.1.50	DO.1.50	DO.1.50	25.0	4

RENVOOI | Algemeen

Bestand gebouw

- Bestaande tekeningen van de aanvraag omgevingsvergunning
- Er is een pointcloud gemaakt vande bestaende toestand nadat Altes de eerste slooptekeningen heeft afgeleverd
- Altes in het werk te zijn opgenomen

tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

- tekeningen en berekeningen constructie Croonwolff&Dros
- tekeningen E- en W-installatie Croonwolff&Dros
- Brandveiligheidsplan Naerman Raadgevende Ingenieurs

RENVOOI | Algemeen

aanpak

- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.
- Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand gebouw met een bestaand programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient door een PVE-expert te worden goedgekeurd.

Code	Datum	Verz.	Oversicht
G	05-01-2024	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS	
B	11-09-2023	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS	
A	21-01-2023	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS	

L K S V D Architecten

Uitvoeringsgereed Ontwerp / DEFINITIEF / AFC_B_LKS_101_Tek_N101

project L2223
AFAS Campus - Gebouw B (doel) **Stapeldeel 12**

opdrachtgever: AFAS SOFTWARE
Inspiratelaan 1, 3833 AV, Leiden

onderwerp: Plattegrond eerste verdieping - verbouwd (ind situatie)

datum: 28-06-2023
gewijzigd: 05-01-2024
schaal: 1:100

aftekening: M. van Lith / M. Post / S. Eubank
bestand: Afschap.Docx/AFAS LEUDEN Campus
AFAS/B/LKS/ALG/DO/DW/S/2023

Enschede boekje Lokerspoortaan 1142, 7523 JH tel 053-7420777 mail enschede@ksvd.nl web www.ksvd.nl



AFB_B_LKS_ALG_Over_R01_ruimtestaat									
Ruim	nr	geng	Naam	toewijding functie	opp	opp	avastl	persoon	
DO 2.01	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.02	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.03	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.04	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.05	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.06	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.07	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.08	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.09	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.10	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.11	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.12	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.13	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.14	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.15	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.16	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.17	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.18	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.19	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.20	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.21	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.22	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.23	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.24	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.25	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.26	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.27	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.28	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.29	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.30	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.31	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.32	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.33	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.34	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.35	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.36	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.37	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.38	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.39	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.40	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.41	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.42	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.43	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.44	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.45	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.46	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.47	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.48	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.49	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				
DO 2.50	werkplek	14,3 m ²		werkplek	14,3				

RENVOOI | Algemeen

Bestand bouw

- Uitgangspunt voor het BIM model
- Bestaande tekeningen van de aannemer omgevingsvergunning
- Er is niet getoetst of de bestaande situatie voldoet aan de eerste slooepverkeersvoorschriften
- Maten in het werk te controleren

tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

- tekeningen en berekeningen constructie
- tekeningen E- en V-waardes
- brandveiligheid

Lucasbos Bouwconstructies, Hengelo (OV)
CrommvoortBouwen
Nieman Raadgevende Ingenieurs

RENVOOI | Algemeen

De afbeelding is een plattegrond van de tweede verdieping van het gebouw AFAS Campus - Gebouw B (doetNL). De afbeelding toont de indeling van de verdieping, met verschillende ruimtes, gangen, trappenhuizen en service ruimtes. De afbeelding is voorzien van een grid van afmetingen.

De afbeelding is een plattegrond van de tweede verdieping van het gebouw AFAS Campus - Gebouw B (doetNL). De afbeelding toont de indeling van de verdieping, met verschillende ruimtes, gangen, trappenhuizen en service ruimtes. De afbeelding is voorzien van een grid van afmetingen.

De afbeelding is een plattegrond van de tweede verdieping van het gebouw AFAS Campus - Gebouw B (doetNL). De afbeelding toont de indeling van de verdieping, met verschillende ruimtes, gangen, trappenhuizen en service ruimtes. De afbeelding is voorzien van een grid van afmetingen.

G	05-01-2024	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS
B	11-09-2023	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS
A	21-01-2023	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS

L K S V D Architects

Uitvoeringsgereed Ontwerp / DEFINITIEF / AFC_B_LKS_102_Tek_N102

project L223
AFAS Campus - Gebouw B (doetNL)
Stapelwerk 12


opdrachtgever: AFAS SOFTWARE
Inspiratieweg 1, 3833 AV, Leiden

ontwerper: Plattengond tweede verdieping - verbouwd (nld situatie)

datum: 28-06-2023
gewijzigd: 05-01-2024
schaal: 1:100
afmeting: L&B - 180x240
ontwerper: M. van Lih / M. Post / S. Eulderink
bureau: Autodesk / DWG / LEUDES - Campus
AFAS/Campus - AFAS/Campus - AFAS/Campus - AFAS/Campus

Eschelse laan Lokerspoortaan 1142, 7523 JM tel 053 7420777 mail info@lksvd.nl web www.lksvd.nl

Plattegrond tweede verdieping



Plattgrond vierde verdieping

RENVOOI | Algemeen

Bestand gebouw

- Bestaande tekeningen van de aanvraag omgevingsvergunning.
- Er is niet puntloos gemaakt van de bestaande toestand nadat Afas de eerste sloopwerkzaamheden heeft afgerond.
- Maten in het werk te controleren.

tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

- tekeningen en berekeningen constructie
- tekeningen E- en V-waardtabel
- brandveiligheid
- Lucassen bouwconstructies, Hengelo (OV)
- Croonvoorbakius
- Niemans Raadgevende Ingenieurs

RENVOOI | Algemeen

De bestaande staat van het gebouw is getoetst op de eisen van de Nederlandse wetgeving van 1990 tot 2023. De bestaande staat van het gebouw is getoetst op de eisen van de Nederlandse wetgeving van 1990 tot 2023. De bestaande staat van het gebouw is getoetst op de eisen van de Nederlandse wetgeving van 1990 tot 2023.

Opmerkingen:

- 30 minuten weerskerf tegen brandbelasting (WBDB) in E20 voor bestaande constructie en te brengen elementen conform de NEN 1000 en NEN 1001
- 30 minuten weerskerf tegen brandbelasting (WBDB) in E20 voor nieuw aan te brengen elementen, conform de NEN 1000 en NEN 1001
- Overal conform de eisen van de Nederlandse wetgeving van 1990 tot 2023
- Overal conform de eisen van de Nederlandse wetgeving van 1990 tot 2023
- Overal conform de eisen van de Nederlandse wetgeving van 1990 tot 2023

G	05-01-2024	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS
B	11-09-2023	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS
A	21-07-2023	Zie overzicht changes AFAS CAMPUS

L K S V D Architects

Uitvoeringsgereed Ontwerp / DEFINITIEF / AFC_B_LKS_104_Tek_N104

project **L223 AFAS Campus - Gebouw B (deftML) Stoket 12**

opdrachtgever: **AFAS SOFTWARE**
Inspiratieplein 1, 3823 AV, Leiden

ontwerper: **Plattgrond vierde verdieping - verbouwd (eind situatie)**

datum: 28-06-2023
gewijzigd: 05-01-2024
schaal: 1:100
afringer: LAB - 1863datt
getekend: M. van Lier / M. Post / S. Eubérik
bostand: Autodesk / Revit / AutoCAD / Bricsys / Revit

Escheke breek Looierspoort 1142, 7523 JM tel 053-7402777 mail escheke@ksvd.nl web www.ksvd.nl